

ZAMORANO

escuela
agrícola
panamericana

CONTROL DE LA BABOSA EN PRIMERA



**CONTROL
DE MALEZAS**



MATANZA NOCTURNA



CEBOS ENVENENADOS




BASURA TRAMPA

BIBLIOTECA
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA

CONTENIDO TECNICO: Dr. Keith L. Andrews
Ing. Alfredo Rueda



ANTES NO HABIAN BABOSAS EN HONDURAS. ALGUIEN LAS TRAJO POR DESCUIDO AL PAIS.



LA BABOSA CORTA LOS TALLOS Y SE COME LAS HOJAS DE LAS PLANTITAS.

TAMBIEN DAÑA A LA SALUD




PRODUCCION:

Agricultores y Equipo Técnico
del Proyecto MIPH



!CUIDADO; NO TOQUE LAS BABOSAS NI TAMPOCO SU BABA, PUEDE ENFERMARSE.




EN LA EPOCA SECA LA BABOSA SE ENTIERRA PARA PROTEGERSE DEL SOL Y NO MORIR.



LAS BABOSAS SALEN HAMBRIENTAS AL EMPEZAR LAS LLUVIAS EN PRIMERA.



POR LAS NOCHES SALEN A COMER MALEZAS TIERNAS EN LA MILPA




LAS BABOSAS SE ESCONDEN EN EL DIA DEBAJO DE LAS PIEDRAS,
HOJAS, PALOS O BASURA.




UNA BABOSA ES HEMBRA Y MACHO. SE JUNTAN POR LA NOCHE PARA TENER
SUS HIJOS.

ARTES: M.A.P. Darlan Matute



UNA BABOSA PONE UNOS 50 HUEVOS EN EL SUELO



DE LOS HUEVOS NACEN BABOSITAS QUE CRECERAN PARA COMERSE EL FRIJOL DE POSTRERA.






AHORA, VEAMOS CUATRO
MANERAS PARA COMBATIR LAS
BABOSAS EN PRIMERA.

CONTROL DE MALEZAS CON HERBICIDAS



HAGA LA LIMPIA DE MALEZAS
EN PRIMERA CON HERBICIDAS, PARA
QUITARLE LA COMIDA A
LAS BABOSAS Y CONTROLARLAS.



RIEGUE HERBICIDA ANTES DE LA SIEMBRA DEL MAIZ. PREGUNTE AL EXTENSIONISTA "COMO Y QUE" PRODUCTOS USAR.



RIEGUE HERBICIDA DE NUEVO 30 O 40 DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA, SI HAY MALEZAS.

MATANZA NOCTURNA




MATE BABOSAS POR LA NOCHE EN SU MILPA, UTILIZANDO UN PALO PUNTEAGUDO.

CEBOS ENVENENADOS



ANTES DE PONER CEBO, HAGA REVISIONES PARA AVERIGUAR SI HAY BABOSAS EN SU MILPA. ASI NO DESPERDICIARA EL CEBO.

REVISIONES



HAGA LA REVISION DE ESTA MANERA:


PONGA 20 PUCHITOS DE CEBO EN TODA SU MILPA UN MES DESPUES DE LA SIEMBRA DEL MAIZ, COMO ESTAN COLOCADOS LOS PUNTITOS EN ESTE CUADRO.




AL DIA SIGUIENTE REVISE LOS CEBOS PUESTOS.

SI CUENTA MAS DE 10 BABOSAS MUERTAS EN TODA SU MILPA, ENTONCES PONGA CEBOS EN TODA LA PARCELA.

COMO PONER CEBOS



AGARRE CON LA PUNTA DE TRES DEDOS UN PUCHITO DE CEBO



PONGA LOS CEBOS AL ATARDECER EN UNA CALLE SI Y EN OTRA CALLE
NO.



EN LA CALLE PONGA LOS CEBOS CADA DOS PASOS.



REVISE UNA SEMANA DESPUES DE HABER COLOCADO LOS CEBOS PARA ASEGURARSE QUE CONTROLA BABOSAS.




NO PONGA CEBOS CUANDO VEA AMENAZA DE LLUVIA O CUANDO ESTE LLOVIENDO. LA LLUVIA LAVA LOS CEBOS Y PIERDE EL VENENO.



NO COLOQUE CEBOS CUANDO EL SUELO ESTE MUY SECO PORQUE LA BABOSA NO SALDRA.

CLASES DE CEBOS



HAY TRES CLASES DE CEBOS: UNO SE CONOCE COMO MATALAPA.
TIENE LA FORMA DE TROCITOS.





OTRO CEBO ES EL QUE DISTRIBUYE EL MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES.



Y EL ULTIMO ES EL CEBO CASERO. EL EXTENSIONISTA DE SU ZONA LE PUEDE ENSEÑAR COMO PREPARARLO.

BASURA TRAMPA



LA BASURA TRAMPA CONSISTE EN CORTAR LA MALEZA DE TODA LA MILPA, JUNTAR MONTONCITOS DEL TAMAÑO DE UN CANASTO MEDIANO Y PONERLOS EN CALLE DE POR MEDIO.



CADA TRES DIAS DEBE LEVANTAR LOS MONTONCITOS Y MATAR LAS BABOSAS QUE HAY DEBAJO. SI USTED NO MATA LAS BABOSAS QUE ENCONTRO DEBAJO DE LA BASURA, ESTA PLAGA SE REPRODUCIRA Y LE HARA MAS DAÑO.



USTED PUEDE ESCOGER CUALQUIERA DE LAS CUATRO MANERAS QUE HAY PARA CONTROLAR LA BABOSA EN PRIMERA, PERO ES MEJOR USAR DOS O MAS MANERAS DE CONTROL PARA ESTAR SEGUROS.

RECUERDE AMIGO CAMPESINO:

- 1.- LA BABOSA TAMBIEN DAÑA LA SALUD. TRANSMITE UNA LOMBRIZ PEQUEÑITA QUE ENFERMA A LOS HUMANOS. TENGA CUIDADO, NO TOQUE LA BABOSA CON LAS MANOS.
- 2.- LA BABOSA SE ESCONDE EN EL SUELO EN LA EPOCA SECA Y SALE CON LAS LLUVIAS DE PRIMERA
- 3.- SALE EN PRIMERA A COMER MALEZAS Y A JUNTARSE PARA TENER BABOSITAS
- 4.- DEBE CONTROLAR LA BABOSA EN PRIMERA PARA QUE NO ATAQUE SU FRIJOL DE POSTRERA.
- 5.- USE HERBICIDAS A LA SIEMBRA DEL MAIZ Y 30 DIAS DESPUES DE NACIDO, PARA QUITARLE LA COMIDA A LAS BABOSAS Y CONTROLARLAS.
- 6.- TAMBIEN PUEDE CONTROLAR LA BABOSA HACIENDO MATANZA NOCTURNA O BASURA TRAMPA
- 7.- ASIMISMO PUEDE CONTROLAR LA BABOSA PONIENDO CEBOS ENVENENADOS
- 8.- RECUERDE QUE UNA BABOSA MUERTA EN PRIMERA SIGNIFICA 50 BABOSAS MENOS EN POSTRERA. CONTROLE LA BABOSA AHORA Y NO ESPERE VER EL DAÑO EN POSTRERA.

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA
EL ZAMORANO
DEPARTAMENTO DE PROTECCION VEGETAL
PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN HONDURAS
(MIPH)

Publicación MIPH-EAP No. 126

© 1987. Se autoriza la reproducción parcial o total de esta publicación con fines educativos y no de lucro siempre que se dé crédito a los autores e institución productora.



BIBLIOTECA WILSON POPENO



204708