

E.A.P.  
165(25)  
C.2

# TROL

## EN LA EPOCA DE SIEMBRA



Los  
secretos  
de la  
**BABOSA**

Parte 3

BIBLIOTECA  
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA  
WILSON POPENOE

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA

El Zamorano



¡QUÉ BONITAS ESTÁN ESAS MAZORCAS DON CHENCHO! SE VE QUE SACARÁ UNA BUENA PRODUCCIÓN.

MÁS O MENOS, DIEGO. LA SEQUÍA NOS FREGÓ UN POCO, PERO HAY VAMOS SALIENDO.



¡UPA!

¡CUIDADO COMPADRE!

YA VEO QUE ESTÁ DETECTANDO Y CONTROLANDO BABOSAS, DON CHENCHO.



SÍ, PERO EL QUE CAYÓ FUE UN BABOSO MÁS GRANDE. JA, JA, JA.

CON QUE AL FIN SE ANIMÓ  
A SEMBRAR FRIJOL DE  
POSTRERA. SE LO TENIA  
CALLADITO.

¡SÍ HOMBRE... ME VOY AVENTAR!  
LOS MÉTODOS DE CONTROL DE  
LA BABOSA EN PRIMERA ME  
DIERON BUENOS RESULTADOS:  
¡MATÉ BASTANTES BABOSAS.

ME ALEGRO HOMBRE. YA VEO  
QUE LE PERDIÓ EL MIEDO A ESA  
PLAGA.

¡NO, SÍ TEMOR SIEMPRE TENGO!  
PERO LO IMPORTANTE ES PROBAR  
Y ARRIESGAR EL  
PELLEJO UN POCO  
¿NO LE PARECE?  
PROBÉ Y ME DIÓ  
RESULTADO.

¿Y QUÉ MÉTODOS DE  
CONTROL PRACTICÓ?


PUES CONTROLÉ LAS MALEZAS  
DE HOJA ANCHA, HICE BASURA  
TRAMPA PARA MATAR LAS BABOSAS  
EN EL DÍA Y USÉ CEBOS.




¡PÚCHICA!. SÓLO LE FALTÓ SALIR  
POR LAS NOCHES A MATAR BABOSAS  
CON EL MACHETE.



SÍ, TAMBIÉN ES BUENO,  
PERO ES SUFICIENTE CON  
TRES. UNO ESCOGE LOS  
MÉTODOS QUE MÁS SE AJUSTAN  
A SU BOLSILLO Y COMODIDAD.



CLARO. TODOS SON EFECTIVOS.  
LO IMPORTANTE ES USAR VARIOS  
MÉTODOS AL MISMO TIEMPO PARA  
MATAR EL MAYOR NÚMERO DE  
BABOSAS EN PRIMERA Y EVITAR  
QUE SE REPRODUZCAN.



ASÍ ES. DE ÉSTA MANERA EVITAMOS  
QUE SALGAN MUCHAS BABOSAS A  
HACER DAÑO AL FRIJOL EN POSTRERA.



PERO QUIEN NO CONTROLÓ BABOSAS  
EN PRIMERA, TENDRÁ MUCHAS BABOSAS  
EN POSTRERA Y LE SERÁ MÁS DIFÍCIL  
CONTROLARLAS.



OIGA COMPA. A PROPÓSITO:  
LO QUE ME PREOCUPA AHORA  
ES CÓMO CONTROLAR ESA  
MALDITA PLAGA EN POSTRERA,  
YA QUE SIEMPRE SALDRÁN  
ALGUNAS BABOSAS A COMER  
EL FRIJOL.

¡UMM...!, TIENE RAZÓN.  
AUNQUE HAYA CONTROLADO  
EN PRIMERA, SIEMPRE EN  
POSTRERA SALDRÁN ALGUNAS  
BABOSAS QUE NO SE PUDIERON  
MATAR...¡ Y CON MUCHA HAMBRE!


¡NO ME ASUSTE, HOMBRE!  
¿Y QUÉ PODEMOS HACER?

NO SE PREOCUPE. YO CONOZCO VARIAS  
MANERAS DE COMBATIR LA BABOSA  
CERCA DE LA SIEMBRA DEL FRIJOL  
DE POSTRERA, PERO BAJO MAÍZ.  
LAS PROBE EL AÑO PASADO CON UN  
AGRONOMO Y DAN BUEN RESULTADO.

PUES DELE VIAJE.

EL PRIMER MÉTODO SE LLAMA  
QUEMA RÁPIDA, QUE ESTÁ  
COMPROBADO QUE MATA LA  
MITAD DE LAS BABOSAS QUE  
VIVEN EN EL CAMPO.


LA QUEMA RÁPIDA CONSISTE EN DESHIERBAR O ECHAR HERBICIDAS COMO GRAMOXONE A SU PARCELA TRES O CUATRO DÍAS ANTES PARA QUE LA MALEZA SE SEQUE.



DESPUÉS DEBE DESHOJAR Y DESPUNTAR LAS MATAS DE MAÍZ PARA QUE LAS HOJAS CAIGAN AL SUELO Y SE SEQUEN BIEN. SI QUIERE PUEDE DOBLAR EL MAÍZ.



LUEGO SE LE PRENDE FUEGO A LAS MALEZAS SECAS Y HOJAS DEL MAÍZ QUE ESTAN EN EL SUELO, EN VARIAS PARTES A LA VEZ PARA QUE EL FUEGO SEA RÁPIDO. SE DEBEN DESTRUIR TAMBIÉN LAS BASURAS TRAMPAS QUE SE USARON EN PRIMERA.




¡QUE BÁRBARO! CON LA QUEMA ESTÁS DESTRUYENDO LOS ALIMENTOS QUE TIENE EL SUELO PARA DARLE DE COMER A LAS PLANTAS.

YA SABÍA QUE ÍBAS A BRINCAR. PERO ÉSTE FUEGO SUPERFICIAL QUEMA POCOA MATERIA ORGÁNICA Y LA PÉRDIDA DE NUTRIENTES O ALIMENTOS ES POCOA, PORQUE EL FUEGO CORRE RÁPIDAMENTE.



ES UNA PRÁCTICA QUE DA MÁS BENEFICIOS QUE DAÑO DONDE LA BABOSA ES UN GRAN PROBLEMA, PORQUE QUEMA Y MATA DIRECTAMENTE LA MITAD DE LAS BABOSAS QUE HAY EN EL CAMPO.



CON LA QUEMA RÁPIDA SÓLO SE CALIENTAY SECA LA CAPA SUPERIOR DEL SUELO. ESTO HACE QUE LAS BABOSAS QUE ESTÁN ENTERRADAS PROBABLEMENTE NO SALGAN Y SE METAN MÁS BUSCANDO HUMEDAD.



TAMBIÉN SE ELIMINAN LAS MALEZAS DE HOJA ANCHA O BASURA QUE SIRVEN DE ESCONDITE A LA BABOSA.



LA MATANZA NOCTURNA SE HACE DURANTE VARIAS NOCHES, DESDE QUE LA MILPA ESTÁ LIMPIA Y PREPARADA PARA SEMBRAR FRIJOL...



...HASTA QUE LAS PLANTAS DE FRIJOL ESTÁN GRANDES O TIENEN TRES O CUATRO HOJAS. ES EFECTIVO EN PARCELAS PEQUEÑAS, PERO ES UN POCO INCÓMODO.

LA OTRA MANERA DE CONTROL  
ES EL USO DE CEBOS ENVENENADOS.

¡AAH...SÍ! EL USO DE CEBO COMO  
LOS QUE TIENEN FORMA DE TROCITOS  
Y OTROS QUE VIENEN SUELTOS.  
TAMBIEN EXISTE EL CEBO DE RECURSOS  
NATURALES Y EL CASERO.




PUES NO IMPORTA EL TIPO DE CEBO QUE USE. EN POSTRERA  
SE DEBEN PONER LOS CEBOS MÁS SEGUIDOS, QUE EN PRIMERA  
Y EN TODOS LOS SURCOS, PORQUE EN ESTA ÉPOCA SALEN  
MÁS BABOSAS.




LOS CEBOS SUELTOS SE PONEN EN PUCHITOS A UNA  
DISTANCIA DE UN PASO EN CADA SURCO.

LOS CEBOS EN FORMA DE TROCITOS O PERDIGONES SE TIRAN APROXIMADAMENTE DIEZ LIBRAS POR MANZANA.



¡NO SE DEBE ESPERAR A VER EL DAÑO EN EL FRIJOL PARA PONER LOS CEBOS!


SE DEBEN COLOCAR LOS CEBOS UNA O DOS SEMANAS ANTES QUE NAZCA EL FRIJOL....



Y CONTINUAR HASTA QUE EL FRIJOL ESTÉ GRANDE O TENGA TRES O CUATRO HOJAS.

HAY OTRA COSA. HE OIDO DECIR QUE NO ES RECOMENDABLE USAR AL MOMENTO DE LA SIEMBRA INSECTICIDAS GRANULADOS QUE ENTRAN A LA SAVIA O SANGRE DE LAS PLANTAS.

¡ ES CIERTO!  
LOS VENENOS QUEDAN EN LAS MATITAS O LOS GRANOS DE FRIJOL, POR LO QUE PODEMOS ENVENENARNOS AL COMERLOS. TAMBIÉN SON MUY VENENOSOS PARA NOSOTROS AL USARLOS.



ES IMPORTANTE REALIZAR SIEMPRE LOS MUESTREOS, O SEA, REVISAR EL CAMPO CON LOS METODOS DE MUESTREO QUE SE UTILIZARON EN PRIMERA PARA DETECTAR BABOSAS.


¡AAH!, YA RECUERDO:  
USAR LATAS ENTERRADAS O PONER PUCHITOS DE CEBOS EN DIFERENTES PARTES DEL CAMPO.



CON EL MUESTREO NOS DAMOS CUENTA DÓNDE HAY BABOSAS EN EL CAMPO ANTES DE QUE PUEDAN ATACAR EL FRIJOL.



EN ESTA ZONA ENCONTRÉ EN LAS CINCO LATAS, MÁS DE SIETE BABOSAS. AQUÍ SÍ SE DEBE APLICAR CEBOS PORQUE ESTA CANTIDAD DE BABOSAS ME CAUSARÁ DAÑO.



EN ESTA ZONA SOLO HALLÉ TRES BABOSAS. AQUÍ NO VALE LA PENA PONER CEBO; HAY POCAS BABOSAS.




VALE LA PENA APLICAR CEBOS EN LOS LUGAR DONDE SE ENCUENTREN MÁS DE CINCO BABOSAS EN CINCO LATAS.

PERO ¿CÓMO PUEDE CONTROLAR LA BABOSA MI VECINO BONIFACIO, SI ÉL SEMBRARÁ SÓLO EL FRIJOL SIN EL MAÍZ.




PUES LO MEJOR ES PREPARAR BIEN EL TERRENO, ARANDO Y RASTREANDO PROFUNDO.

DE ESTA FORMA CORTA Y SAÇA LAS BABOSAS Y SUS HUEVOS PARA QUE EL SOL Y LOS PÁJAROS LOS DESTRUYAN.




TAMBIÉN PUEDE COLOCAR CEBOS EN LA ORILLA DEL CAMPO PARA EVITAR QUE LAS BABOSAS QUE ESTÉN AFUERA O EN LOS ALREDEDORES ENTREN A LA PARCELA A HACER DAÑO.



LA PREPARACIÓN DEL SUELO USANDO YUNTA DE BUEYES PROBABLEMENTE NO AYUDARÁ MUCHO, PORQUE EL ARADO NO ENTRA PROFUNDO EN EL SUELO NI DA VUELTA A LOS TERRONES PARA SACAR LAS BABOSAS Y SUS HUEVOS.

BUENO COMPADRE, GRACIAS POR LOS CONSEJOS. CREO QUE CON ESTOS METODOS DE CONTROL CERCA DE LA SIEMBRA DEL FRIJOL, REMATAMOS A LAS POÇAS BABOSAS QUE QUEDAN DESPUÉS DE HABER CONTROLADO EN PRIMERA.



¡ NOS HAN VENCIDO !

COLORÍN COLORADO QUE ESTE CUENTO SE HA ACABADO

